



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Kettendumper DT10

1000325588

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Dumper](#) >> [Kettendumper](#) >> **Kettendumper DT10**

## Kettendumper DT10

Materialnummer 1000325588

Stabiler Kettendumper mit hoher Laufruhe für sicheres und komfortables Fahren auch bei beengten Arbeitsbedingungen.



### Produktdetails

- Einfache und komfortable Bedienung durch voll hydrostatischem Fahrtrieb
- Robuste Laufwerkskonstruktion auf Langlebigkeit und geringen Verschleiß ausgelegt
- Leichtere Wartung durch einteilige Motorhaube und optimale Anordnung der Servicepunkte
- Verhinderung von Bödenschäden durch Gummiketten und optimale Gewichtsverteilung
- Kompakte Abmessungen für enge Durchfahrten
- Hohe Stabilität und hohe Laufruhe

### Basisausstattung

#### Allgemein

- Nutzlast max. 1000 kg
- Länge / Breite / Höhe: 1.823 / 790 / 1.445 mm
- Betriebsstundenzähler, Batterietrennschalter
- Motorhaube und Trittbrett
- Ohne Mulde

#### Motor

- Kubota Dieselmotor, Modell Z-482, 2-Zylinder / 479 ccm, max. Motorleistung 9,6 kW (13 PS), Nenndrehzahl 3.600 min<sup>-1</sup>

#### Hydraulik

- Hydrostatischer Antrieb mit 1 Fahrgeschwindigkeit
- 2 Verstellpumpen und 1 Zahnradpumpe (66 l/min)
- Hydrostatische Parkbremse

## Lieferumfang

Maschine

## Technische Daten

### Kettendumper DT10

#### MECH. LEISTUNGSANGABEN

Steigfähigkeit	36,0 %
Fahrgeschwindigkeit	4,0 km/h

#### MECH. ANGABEN

Länge	2.670 mm
Breite	830 mm
Höhe	1.280 mm
Gewicht	680,00 kg
Nutzlast max.	1.000 kg
Muldeninhalt gehäuft	427 l
Betriebsgewicht (min.-max.)	665 - 915 kg

#### VERBRENNUNGSMOTOR

Motortyp	Dieselmotor, Dieselmotor
Nennleistung	9,6 kW, 9,6 kW
Nennrehzahl	3.600 1/min, 3.600 1/min
Zylinder	1
Hubraum	479 cm <sup>3</sup>
Motorhersteller	Kubota
Motorbezeichnung	Z-482
Hub	68 mm
Bohrung	67 mm

## HYDRAULIK

Hydraulikpumpe	Verstell- u. Zahnradpumpe
Fördermenge max.	66 l/min

## UMWELTKENNDATEN

Schalleistung LWA, garantiert	101,0 dB(A)
-------------------------------	-------------

## TRANSPORT UND LAGERUNG

Transportgewicht	590,00 kg
------------------	-----------

### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  
Copyright © 2023 Wacker Neuson SE.